LA TIENDA DEL AGUA

RO RIBA

Ósmosis inversa de flujo directo

Hidrógeno H_2 · ORP negativo · 800 GPD



Hidrógeno y carácter antioxidante

RO RIBA combina ósmosis de flujo directo con H_2 y reducción de oxidación, según el fabricante. Agua tratada al momento, sin depósito y con grifo electrónico incluido.

H_2 y potencial antioxidante



Hidrógeno H_2

El fabricante presenta RO RIBA como un sistema de ósmosis con H_2, integrado en su propuesta de agua con carácter antioxidante.

ORP negativo

El potencial de oxidación-reducción (ORP) negativo describe el carácter reductor del agua: el fabricante lo identifica como antioxidante.

Agua remineralizada

Filtración alcalina para mejorar el sabor, con producción directa de más de 2 litros por minuto.

Hidrógeno + ósmosis de flujo directo

La propuesta de RO RIBA reúne tratamiento por ósmosis, H_2 y ORP negativo en un equipo compacto. El tríptico no especifica concentración de hidrógeno disuelto ni garantiza un valor concreto de ORP.

Antioxidante: una característica del agua

El ORP negativo no acredita por sí solo beneficios para la salud.

Características técnicas



Tecnología	Ósmosis inversa de flujo directo
Rendimiento nominal	800 GPD
Producción indicada	Más de 2 litros por minuto
Depósito	No necesita depósito de acumulación
Dimensiones (an. × fo. × al.)	152 × 453 × 385 mm
Grifo incluido	Monomando electrónico de doble vía
Control	Sistema automático de calidad del agua
Lavado automático	Auto flushing
Seguridad	Aqua Stop

El fabricante presenta el sistema con reducción de oxidación (ORP negativo) y H_2. El ORP es una medida del potencial de oxidación-reducción del agua.

Datos e imágenes procedentes del tríptico RO RIBA. La producción y las características del agua obtenida dependen del agua de entrada y de las condiciones de funcionamiento.

La Tienda del Agua

info@latiendadelagua.es · Tel. / WhatsApp: 665 866 025

Purificación de nueva generación



RO RIBA reúne tecnología de ósmosis inversa de flujo directo, hidrógeno H_2 y un diseño moderno pensado para integrarse en la cocina.

Diseño cuidado y versátil

Su formato compacto y su funcionamiento sin depósito facilitan su integración en diferentes cocinas. Una solución que combina alta producción, grifo electrónico y control del estado del equipo.

Ósmosis para reducir contaminantes

La tecnología de ósmosis inversa está orientada a reducir sustancias disueltas y contaminantes del agua, como determinados metales pesados y pesticidas. La eficacia frente a cada sustancia depende de la membrana, el mantenimiento y las condiciones del agua de entrada.

Purificación + hidrógeno H_2

Agua tratada al momento, filtración alcalina y carácter reductor (ORP negativo), según la descripción del fabricante.