ABANTERA / BAJO ENCIMERA

Agua a tu gusto.
Espacio para tu cocina.

AGUA FRÍA · CALIENTE · CON GAS



Purificador conectado a la red de agua, con unidad bajo encimera y grifo electrónico digital incluido. Una solución práctica para disfrutar de diferentes tipos de agua desde un único punto.

Ultrafiltración + UV de 11 W

Botella externa de CO2 de 600 g incluida

El grifo, protagonista.

Grifo electrónico con controles táctiles
para seleccionar el agua que deseas.

Acabado cromado y diseño estilizado
con iluminación LED.

La unidad queda bajo la encimera:
más espacio libre en la zona de trabajo.





Instalación bajo fregadero. Prever espacio para la botella externa de CO2.

Filtración y tecnología UV.

El equipo combina un filtro de ultrafiltración con una lámpara ultravioleta de 11 W. Dos etapas de tratamiento complementarias para el agua de suministro.



ULTRAFILTRACIÓN

Retiene partículas y sólidos suspendidos. El sistema de filtración contribuye a mejorar la calidad organoléptica del agua.

TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA

La radiación UV actúa sobre microorganismos, sin retirar las sales minerales disueltas. Su eficacia depende del caudal, la calidad del agua y el correcto estado de la lámpara.

La ultrafiltración no equivale a ósmosis inversa. El mantenimiento y la calidad del agua de entrada condicionan el rendimiento del tratamiento.

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones para cada día.

Agua fría	4–10 °C / 12–20 L por hora
Agua fría con gas	12–20 L por hora
Agua caliente	80–92 °C / 6–12 L por hora
Depósitos	Fría: 4 L / Con gas: 4 L / Caliente: 1,5 L
Alimentación y potencia	220–230 V / 600 W
Presión mínima de red	20 psi / 1,38 bar
Dimensiones de la unidad	23 × 42 × 40 cm
Peso bruto	20 kg
Cable de alimentación	200 cm
Puesta en marcha inicial	Enfriamiento: 30 min / Calentamiento: 15 min

INCLUIDO CON EL EQUIPO

Filtro de ultrafiltración y lámpara UV bactericida.
Grifo electrónico digital y manómetro.
Botella externa de CO2 de 600 g.
Bomba de aumento de presión y válvula de seguridad.

Conexión directa a la red de agua (POU). La instalación debe prever toma eléctrica, espacio accesible y las condiciones indicadas por el fabricante.

Datos tomados de la ficha de producto de latiendadelagua.es.

Comprobar la configuración y las dimensiones antes de la instalación.